



PENTAIR
WATER SOLUTIONS

VENTILE

DIE GRÖSSTE AUSWAHL
AN LÖSUNGEN FÜR DIE
WASSERAUFBEREITUNG

www.pentair.eu

VENTILE

Unser Ventil-Portfolio wartet mit Weltklasse-Marken wie Autotrol, Fleck und SIATA auf. Es umfasst die breiteste Palette an Steuerventilen mit mehreren Anschlüssen für die Wasseraufbereitung für Filtrations- und Ionenaustauschanwendungen.

Wasseraufbereitungsfachleute setzen auf uns, wenn es um zuverlässige Hochleistungskomponenten für eine breite Palette an Anwendungen geht: Haushalts-, gewerbliche und industrielle Anwendungen, einschließlich Anlagen zur Wasseraufbereitung, Enthärtung, Filtration und Deionisierung.

Herstellung

Um den Bedürfnissen der europäischen Kunden besser gerecht zu werden, werden Autotrol-, Fleck- und SIATA-Ventile bereits seit einigen Jahrzehnten in Europa montiert. Heute befindet sich die Herstellung in unserem europäischen Kompetenzzentrum für Ventile in Pisa, Italien, das dank der Solarmodule auf dem Dach energieautark ist.


Die Autotrol-, Fleck- und SIATA-Ventile werden zu 100 % aus grüner Energie hergestellt.

Produktionsstätte
in Pisa, Italien



Deionisierung

SIATA ist die einzige Marke, die Ventile und Zubehör für Deionisierungsanwendungen anbietet. Dank des verwendeten Werkstoffs – glasfaserverstärktes ABS, das beständig gegen Regenerierungsmittel wie NaOH, HCl, H₂SO₄ ist – sind sie für die Deionisierung geeignet.



Heisswasseraufbereitung

Eines der vielen Merkmale der Fleck-Ventile, die von Pentair im Rahmen seines Ventilsortiments angeboten werden, ist ihre Fähigkeit zur Aufbereitung von bis zu 82 °C heißem Wasser bei der zeitgesteuerten Ausführung. Bei der mengengesteuerten Ausführung beträgt die Temperatur max. 65 °C.



Darstellung der Produktbereiche

● Enthärtung ● Filter & Enthärtung

| | Kapazität | | | | | | | | | | | | | Technische Daten | | | |
|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| | Ab 6"-Tank | Bis 10"-Tank | Bis 12"-Tank | Bis 14"-Tank | Bis 16"-Tank | Bis 21"-Tank | Bis 24"-Tank | Bis 30"-Tank | Bis 36"-Tank | Bis 42"-Tank | Bis 48"-Tank | Bis 55"-Tank | Bis 60"-Tank | Ventilmontage | Gegenstrom/Gleichstrom | Deionisierung | Steuerungswahl |
| Autotrol | 368 | ● | ● | | | | | | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom | | 604/606 |
| | 255 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom | | Easy-iQ / 764 Logix |
| | Performa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom (268)/Gegenstrom (269) | | Easy-iQ |
| | Performa CV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom | | Easy-iQ / 764 Logix |
| | Magnum | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | Top-/Seiten-Montage | Gleichstrom | | Logix 742, 762, 764 |
| Fleck | 4600 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom | | Mechanisch/SXT |
| | 5600 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom/Gegenstrom | | Mechanisch/SXT |
| | 5800 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom/Gegenstrom | | SXT/XTR |
| | 9000 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom/Gegenstrom | | Mechanisch/SXT |
| | 9100 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom | | Mechanisch/SXT |
| | 9500 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom | | Mechanisch/SXT |
| | 2750 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom | | Mechanisch/SXT/NXT2 |
| | 2850 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | Top-/Seiten-Montage | Gleichstrom/Gegenstrom | | Mechanisch/SXT/NXT2 |
| | 2910 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | Top-/Seiten-Montage | Gleichstrom/Gegenstrom | | Mechanisch/SXT/NXT2 |
| | 3150 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | Top-/Seiten-Montage | Gleichstrom/Gegenstrom | | Mechanisch/NXT2 |
| | 3900 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | Top-/Seiten-Montage | Gegenstrom ohne Rückspülung | | Mechanisch/NXT2 |
| SIATA | V132 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom | DI | Komplette Reihe |
| | V230 | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | Top-Montage | Gleichstrom | DI | Komplette Reihe |
| | V250 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | Top-Montage | Gleichstrom | DI | Komplette Reihe |

Das Herz unserer Enthärtungssysteme

Pentair vertreibt seit vielen Jahren Ventile für die Wasseraufbereitungsindustrie und bietet seit 2011 eine neue Palette von „Plug-and-Play“-Enthärtern an. [Entdecken Sie hier](#) das Sortiment an Pentair-Enthärtungssystemen, die sowohl für Haushaltsanwendungen als auch für leicht gewerbliche Anwendungen entwickelt wurden.



Die IQ Soft-Reihe




Qualität

Alle Autotrol-, Fleck- und SIATA-Produkte verfügen über die wichtigsten EU-Zertifikate. Darüber hinaus ist unser Werk in Pisa nach ISO 45001:2018 (sicherer und gesunder Arbeitsplatz für Mitarbeiter), ISO 14001:2015 (Umweltmanagement) und ISO 9001:2015 (Effektivität von Qualitätsprozessen) zertifiziert.

Die kompaktesten Ventile auf dem Markt

Um den Anforderungen des Markts gerecht zu werden, hat Pentair einige sehr kompakte Ventile entwickelt, die an engen Stellen installiert werden können. Das Ventil Autotrol 368 ist beispielsweise ideal für kleine Anwendungen in engem Raum wie Untertischsanwendungen geeignet.

Min. Ventilhöhe in Zoll



Ventilmarken

AUTOTROL

Technologie. Verlässlichkeit. Wert.

Autotrol Ventile decken auf den Gebieten Enthärtung bzw. Filtration für den gewerblichen, industriellen oder Haushaltsmarkt einen breiten Anwendungsbereich ab. Das macht sie für viele Wasseraufbereitungsexperten auf der ganzen Welt zur beliebtesten Marke.

Das vollständige Sortiment an Autotrol-Ventilen aus Verbundwerkstoff mit mehreren Anschlüssen, Steuergeräten mit neuer Easy-iQ-Steuerung und Zubehör bietet die ausgereiften Funktionen, nach denen der Endkunde sucht, sowie die Zuverlässigkeit und den Wert, die für den Händler unabdingbar sind.



FLECK

Anpassung an kundenspezifische Anforderungen. Leistung. Qualität.

Mit mehr als 11 Modellen, verfügt das Produktsortiment Fleck über ein Ventil, das den Unterschied ausmacht: ein einzigartiges Produkt, das sich für spezifische Kundenbedürfnisse eignet.

Fleck stellt Jahr für Jahr seine Leistung und Zuverlässigkeit unter Beweis, gleich, ob es sich um Enthärtung oder Filtration, Haushalts- oder Industrieanwendungen, Heiß- oder Kaltwasser handelt.



SIATA

Anpassungsfähigkeit. Leistung. Lösung.

SIATA-Ventile und -Steuerungen bieten ein vollständiges Sortiment modernster Lösungen zur Vereinfachung von Design, Herstellung sowie Betrieb und Wartung von Wasseraufbereitungsanlagen für Filtration, Enthärtung und Deionisierung.

SIATA bietet eine breite Auswahl an Ventilen aus Verbundwerkstoff mit mehreren Anschlüssen und Betriebsdurchflussraten von bis zu 21 m³/h sowie eine ergänzende Produktlinie von modernen Profi-Steuerungen und -Zubehör.



www.pentair.eu

www.pentair.eu

Alle Pentair Markenzeichen und Logos sind Eigentum von Pentair. Markenzeichen und Logos von Drittherstellern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
© 2024 Pentair. Alle Rechte vorbehalten. MKT-BRO-017-DE-I