



PENTAIR
WATER SOLUTIONS

VALVOLE

LA GAMMA PIÙ AMPIA PER
IL TRATTAMENTO ACQUE

www.pentair.eu

VALVOLE

Supportato da marchi di taratura mondiale quali Autotrol, Fleck e SIATA, il nostro portafoglio valvole include la più ampia gamma di valvole di controllo multiporta per il trattamento acqua, pensate per applicazioni di scambio ionico e filtrazione.

I professionisti del trattamento acqua si rivolgono a noi per componenti affidabili e dalle elevate prestazioni per un'ampia gamma di applicazioni: residenziali, commerciali e industriali, inclusi sistemi di trattamento acque, addolcimento, filtrazione e deionizzazione.

Produzione

Da decenni le valvole Autotrol, Fleck e SIATA sono assemblate in Europa, per rispondere meglio alle esigenze dei clienti europei. Attualmente, la produzione ha luogo nel nostro centro europeo specializzato in valvole a Pisa, Italia, un sito autosufficiente dal punto di vista energetico grazie al tetto dotato di pannelli fotovoltaici.


Le valvole Autotrol, Fleck e SIATA sono prodotte al 100% con energia rinnovabile.

Impianto di produzione di Pisa, Italia



Deionizzazione

SIATA è l'unico marchio che fornisce valvole e accessori per applicazioni di deionizzazione. La speciale struttura in ABS rinforzato con fibra di vetro le rende adatte alla deionizzazione, grazie alla resistenza a diversi tipi di rigeneranti, quali NaOH, HCl, H₂SO₄.



Trattamento acqua calda

Fra le varie opzioni offerte dalla gamma di valvole Pentair, una delle caratteristiche delle valvole Fleck è la possibilità di effettuare il trattamento acqua calda fino a 82°C per le valvole cronometriche. Per le versioni volumetriche, la temperatura massima è 65°C.



La gamma prodotti

● Addolcimento ● Filtro e addolcimento

	Capacità														Caratteristiche tecniche			
	Serbatoio da 6"	Serbatoio fino a 10"	Serbatoio fino a 12"	Serbatoio fino a 14"	Serbatoio fino a 16"	Serbatoio fino a 21"	Serbatoio fino a 24"	Serbatoio fino a 30"	Serbatoio fino a 36"	Serbatoio fino a 42"	Serbatoio fino a 48"	Serbatoio fino a 55"	Serbatoio fino a 60"	Montaggio valvola	Contro-corrente/equi-corrente	Deionizzazione	Scelta timer	
Autotrol	368	●	●											Montaggio di testa	Equi-corrente		604/606	
	255	●	●	●	●									Montaggio di testa	Equi-corrente		Easy-iQ / 764 Logix	
	Performa	●	●	●	●	●	●	●						Montaggio di testa	Equi-corrente (268)/ Contro-corrente (269)		Easy-iQ	
	Performa CV	●	●	●	●	●	●	●						Montaggio di testa	Equi-corrente		Easy-iQ / 764 Logix	
	Magnum				●	●	●	●	●	●	●			Montaggio di testa/ Montaggio laterale	Equi-corrente		Logix 742, 762, 764	
Fleck	4600	●	●	●										Montaggio di testa	Equi-corrente		Meccanico/SXT	
	5600	●	●	●										Montaggio di testa	Equi-corrente/ Contro-corrente		Meccanico/SXT	
	5800	●	●	●	●	●								Montaggio di testa	Equi-corrente/ Contro-corrente		SXT/XTR	
	9000	●	●	●	●	●								Montaggio di testa	Equi-corrente/ Contro-corrente		Meccanico/SXT	
	9100	●	●	●	●	●								Montaggio di testa	Equi-corrente		Meccanico/SXT	
	9500				●	●	●	●						Montaggio di testa	Equi-corrente		Meccanico/SXT	
	2750		●	●	●	●	●	●						Montaggio di testa	Equi-corrente		Meccanico/SXT/NXT2	
	2850				●	●	●	●	●					Montaggio di testa/ Montaggio laterale	Equi-corrente/ Contro-corrente		Meccanico/SXT/NXT2	
	2910				●	●	●	●	●	●				Montaggio di testa/ Montaggio laterale	Equi-corrente/ Contro-corrente		Meccanico/SXT/NXT2	
	3150							●	●	●	●	●	●	Montaggio di testa/ Montaggio laterale	Equi-corrente/ Contro-corrente		Meccanico/NXT2	
	3900							●	●	●	●	●	●	Montaggio di testa/ Montaggio laterale	Contro-corrente senza controlavaggio		Meccanico/NXT2	
SIATA	V132	●	●	●	●	●								Montaggio di testa	Equi-corrente	DI	Gamma completa	
	V230				●	●	●	●						Montaggio di testa	Equi-corrente	DI	Gamma completa	
	V250				●	●	●	●	●					Montaggio di testa	Equi-corrente	DI	Gamma completa	

Il cuore dei nostri sistemi di addolcimento

Da anni Pentair distribuisce valvole per il settore del trattamento acque e dal 2011 l'azienda propone una nuova gamma di addolcitori plug-and-play. [Scopri qui](#) la gamma di sistemi di addolcimento Pentair sviluppati per applicazioni residenziali, ma anche per applicazioni commerciali leggere.



La gamma IQ Soft




Qualità

Tutti i prodotti Autotrol, Fleck e SIATA hanno ricevuto le principali certificazioni UE. Inoltre, il nostro impianto di Pisa è certificato ISO 45001:2018 (ambiente di lavoro sicuro e salubre per i dipendenti), ISO 14001:2015 (gestione ambientale) e ISO 9001:2015 (efficacia dei processi di qualità).

Le valvole più compatte sul mercato

Per rispondere alle esigenze del mercato, Pentair ha sviluppato una serie di valvole molto compatte che possono essere installate in punti in cui lo spazio è limitato. La famiglia di valvole Autotrol 368 è adatta per applicazioni piccole e in spazi limitati, ad esempio in applicazioni sottolavello.

Altezza minima della valvola in pollici



Marchi di valvole

AUTOTROL

Tecnologia. Affidabilità. Valore.

Le valvole Autotrol si adattano a una vasta gamma di applicazioni, che siano di addolcimento o filtraggio, nei contesti domestico, commerciale o industriale: per questo il marchio è fra i più usati dai professionisti del trattamento acqua in tutto il mondo.

La linea completa Autotrol di valvole multiporta in materiale composito, controller dotati del nuovo Easy-iQ e accessori offre funzionalità avanzate apprezzate dagli utenti finali e l'affidabilità e il valore richiesti dai rivenditori.



FLECK

Personalizzazione. Prestazioni. Qualità.

Con oltre 11 modelli, la linea di prodotti Fleck ha la valvola perfetta: un prodotto unico pensato per tutte le esigenze specifiche dei clienti.

Che l'applicazione sia di addolcimento o filtrazione, residenziale o industriale, ad acqua calda o fredda, Fleck ha una comprovata tradizione di prestazioni e affidabilità, anno dopo anno.



SIATA

Adattabilità. Prestazioni. Soluzione.

Le valvole e i controller SIATA propongono una gamma completa di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di semplificare il processo di progettazione, produzione, funzionamento e manutenzione dei sistemi di trattamento acqua per la filtrazione, l'addolcimento o la deionizzazione.

SIATA offre un'ampia gamma di valvole multiporta in materiale composito con portata fino a 21 m³/h e una linea complementare di controller e accessori professionali avanzati.



www.pentair.eu

www.pentair.eu

Tutti i loghi e i marchi Pentair sono proprietà di Pentair. Loghi e marchi di terzi sono proprietà dei rispettivi titolari.
© 2024 Pentair. Tutti i diritti riservati. MKT-BR0-017-IT-I