

SCHEDA TECNICA

PACKAGED PRODUCTS

SISTEMA PER IL TRATTAMENTO
DELLE ACQUE A DOPPIO SENSORE
9100





SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE A DOPPIO SENSORE 9100



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema duplex
- Corpo valvola Fleck 9100
- Materiale valvola: polimero rinforzato con fibre di vetro
- Entrata/Uscita: ¾ o 1 pollice
- Funzioni del doppio sensore:
 - Lettura delle variazioni di durezza
 - Regolazione delle impostazioni della valvola
 - Ottimizzazione della rigenerazione
- Contollore a 6 cicli LOGIX™
- Rigenerazione con acqua dolce in controcorrente
- Tubo distributore: diametro esterno 1.05 pollice e 32 mm
- Attacco scarico: ½ NPT
- Sistema salamoia: 1600
- Attacchi salamoia: ¾ pollice
- Pressione di esercizio: 1.4-8 bar
- Temperatura di esercizio: 2-43°C
- Alimentazione elettrica: 220 V-50-60 Hz
- Colore della bombola: nero
- Attacco bombola: 2.5 pollici filettato
- Kit sensori incluso

PORTATE (3.4 BAR/50 PSI IN ENTRATA) - VALVOLA CON CONTATORE

	Contatore ¾ pollice	Turbina ¾ pollice	Contatore 1 pollice
Continua (calo 1 bar/15 psi)	68 Lpm	72 Lpm	79 Lpm
Massima (calo 1.7 bar/25 psi)	90 Lpm	94 Lpm	106 Lpm
Cv (flusso con calo di 0.07 bar/1 psi)	4.8	5	5.1
Massimo controllavaggio (calo 1.7 bar/ 25 psi)	32 Lpm	32 Lpm	32 Lpm



SPECIFICHE TECNICHE

Codice	Descrizione	Diametro serbatoio (pollici)	Altezza serbatoio (mm)	Volume totale (litri)	Dimensioni contatore valvola
K9100TS-0844-3T	Kit 9100TS 0844 nero con sensore Turbina ¾"	8	1128	32	Turbina ¾ pollice
K9100TS-0844-3M	Kit 9100TS 0844 nero con sensore Contatore ¾"	8	1128	32	¾ pollice paddle wheel
K9100TS-0844-1M	Kit 9100TS 0844 nero con sensore Contatore 1"	8	1128	32	1 pollice paddle wheel
K9100TS-0948-3T	Kit 9100TS 0948 nero con sensore Turbina ¾"	9	1224	44.7	Turbina ¾ pollice
K9100TS-0948-3M	Kit 9100TS 0948 nero con sensore Contatore ¾"	9	1224	44.7	¾ pollice paddle wheel
K9100TS-0948-1M	Kit 9100TS 0948 nero con sensore Contatore 1"	9	1224	44.7	1 pollice paddle wheel
K9100TS-1054-3T	Kit 9100TS 1054 nero con sensore Turbina ¾"	10	1392	62	Turbina ¾ pollice
K9100TS-1054-3M	Kit 9100TS 1054 nero con sensore Contatore ¾"	10	1392	62	¾ pollice paddle wheel
K9100TS-1054-1M	Kit 9100TS 1054 nero con sensore Contatore 1"	10	1392	62	1 pollice paddle wheel
K9100TS-1248-3T	Kit 9100TS 1248 nero con sensore Turbina ¾"	12	1229	78	Turbina ¾ pollice
K9100TS-1248-3M	Kit 9100TS 1248 nero con sensore Contatore ¾"	12	1229	78	¾ pollice paddle wheel
K9100TS-1248-1M	Kit 9100TS 1248 nero con sensore Contatore 1"	12	1229	78	1 pollice paddle wheel
K9100TS-1252-3T	Kit 9100TS 1252 nero con sensore Turbina ¾"	12	1344	84	Turbina ¾ pollice
K9100TS-1252-3M	Kit 9100TS 1252 nero con sensore Contatore ¾"	12	1344	84	¾ pollice paddle wheel
K9100TS-1252-1M	Kit 9100TS 1252 nero con sensore Contatore 1"	12	1344	84	1 pollice paddle wheel

Contattaci:

Via e-mail

Assistenza commerciale

commercial.prfemea@pentair.com

Assistenza tecnica

techsupport.water@pentair.com

Assistenza marketing

marketing.prfemea@pentair.com

Per telefono

Tel. +41 21 623 69 69