

FICHA TECNICA

FLECK
PROGRAMADOR ELECTRÓNICO
XTR/HURRICANE



** PENTAIR FICHA TÉCNICA



PROGRAMADOR ELECTRÓNICO FLECK - XTR/HURRICANE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Súper condensador de reserva con hora del día
- Pantalla táctil LCD a color de gran tamaño
- Salida del relé programable
- Bloqueo remoto y entrada de regeneración
- Programación electrónica sencilla
- Alarma de error
- Pantalla de asistencia con información de contacto del distribuidor
- Intervalo de asistencia programable con alarma de servicio
- Ajustes maestros por categoría
- Navegación intuitiva
- Programador de campo para configuración rápida y descarga de datos de diagnóstico al PC vía USB
- Pantalla con bloqueo por contraseña
- Modo vacaciones para ahorrar agua cuando no esté en uso
- Diagnóstico:
- Caudal actual
- Valor máximo de caudal (puede restablecerse)
- Totalizador (puede restablecerse)
- Última regeneración
- Uso diario de las últimas cuatro semanas

- Reserva
- Versión del software
- Número de regeneraciones
- Intervalo de regeneración
- Uso desde la última regeneración
- Último cambio de programa

ESPECIFICACIO	N DEL PRO	GBAMADOB
LJI LUII IUAUIU		UNAMADUN

Tipo de sistema 4

Tipo de válvula 5800, 5810, 5812

www.pentairaquaeurope.com